



安全資料表

台灣陶氏化學股份有限公司

化學品名稱: DOWSIL™ 798 冷庫及潔淨室硅酮密封膠 灰白色 / DOWSIL™ 798 Cold and Clean Room Silicone Grey White

發行日期: 2021.05.07

打印日期: 2021.10.08

台灣陶氏化學股份有限公司 鼓勵並希望您能閱讀和理解整份 SDS，該文件包括了重要的信息。我們希望您能遵從該文件給出的預防措施，除非你的使用條件需要其他更合適的方法或措施。

一、化學品與廠商資料

化學品名稱: DOWSIL™ 798 冷庫及潔淨室硅酮密封膠 灰白色
DOWSIL™ 798 Cold and Clean Room Silicone Grey White

其他名稱: 無

建議用途及限制使用

鑑定了的多種用途: 建築材料和添加劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

台灣陶氏化學股份有限公司

台北市民生東路 3 段 2 號 5 樓之 2、之 3

104 中山區

TAIWAN

客戶連繫號碼:

(02) 2775-6100

SDSQuestion@dow.com

緊急聯絡電話

24-小時緊急聯繫信息: 886-49-226-0560

當地緊急聯繫信息: 049-226-0560

二、危害辨識資料

化學品危害分類

水環境之危害物質 (急毒性) - 第 3 級

水環境之危害物質 (慢毒性) - 第 3 級

標示內容

危害警告訊息

對水生生物有害並具有長期持續影響。

危害防範措施

預防措施

只能在戶外或通風良好的地方使用。
避免排放至環境中。

廢棄處置

將內容物／容器送到核可的廢棄物處理廠處置。

其他危害

無數據資料

三、成分辨識資料

化學性質: 矽酮彈性體

本品是混合物。

危害成分之中英文名稱	CASRN	濃度或濃度範圍
------------	-------	---------

雲母 / Mica muscovite	12001-26-2	<= 1.9 %
---------------------	------------	----------

硫酸鋇 / Barium sulfate	7727-43-7	<= 1.2 %
----------------------	-----------	----------

四、急救措施

必要的急救措施描述

一般的建議:

參與急救者應該注意自身防護，使用建議的防護衣具（化學防護手套，預防飛濺）。如存在接觸的可能性，請參見第八項中特定的個人防護裝備。

吸入: 把人移到新鮮空氣中，保持舒適的呼吸；諮詢醫生。

皮膚接觸: 用大量的水沖洗。

眼睛接觸: 用水徹底沖洗眼睛數分鐘。若配戴隱形眼鏡，沖洗 1—2 分鐘後摘下，並繼續沖洗數分鐘。如果眼部出現不適症狀，請諮詢醫生，最好諮詢眼科醫生。

食入: 用水漱口。不需要進行醫療急救處理。

最重要症狀及危害效應:

除急救措施所描述的資訊（上述）及需要立即醫療關注和特殊處理的指示（下述）外，任何其他的重要症狀和影響都記錄在第十一項：毒理學信息。

對急救人員之防護

及時的醫療處理和所需的特殊處理的說明和指示

對醫師之提示: 沒有特定的解毒劑。對暴露後的治療, 應著重在患者的臨床症狀及症狀的控制。皮膚接觸可能會使現有的皮膚炎更加惡化。

五、滅火措施

滅火介質

適用滅火劑: 水噴霧, 耐醇泡沫, 二氧化碳(CO2), 化學乾粉。

不適用的滅火劑: 未見報導。

源於此物質或混合物的特別的危害

危害燃燒產物: 金屬氧化物, 碳氧化物, 矽氧化物, 一氧化碳、二氧化碳和未燃燒的碳氫化合物(煙霧)。, 鈷化合物, 氮氧化物, 氯化物, 硫氧化物, 硫化氫。

特殊火災和爆炸危害: 接觸燃燒產物可能會對健康有害。

給消防員的建議

特殊滅火程序: 水噴霧可用來冷卻未打開的容器。撤離災區。單獨收集被污染的滅火用水, 不得排入下水道。必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。儘可能避免消防用水隨意流散。如果消防水沒有管制而任意漂流則可能造成環境傷害。根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。在確保安全的情況下, 將未損壞的容器移出著火區域。

消防人員之特殊防護設備: 如有必要, 救火時佩戴自給式呼吸器。使用個人防護裝備。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項: 使用個人防護裝備。遵循安全處理建議和個人防護設備建議。

環境注意事項: 將產品釋放到水生環境時, 請勿超過既定的監管水準。如果安全的話, 防止進一步的洩漏或溢出。留住並處理污染了的洗滌水。如果相當量的溢出物不能被控制, 通報有關當局。

清理方法: 刮起本物質並裝入容器內, 以利回收使用或廢棄處理。地方或國家法規可能適用於此類物質的釋放和處置, 以及清理排放物時使用的材料和物品。請自行判定適用的法規。發生大範圍洩漏時, 請採取圍堤或其他適當的圍繞方法, 避免洩漏物質持續擴散。若可將圍起的物質抽起, 請將抽起物質置入適當的容器中。

詳情請參閱第七、八、十一、十二和十三項。

七、安全處置與儲存方法

處置：安全處置的注意事項：不要接觸到皮膚或衣服。避免與眼睛接觸。請勿吞食。小心保護，防止溢出、浪費，盡量防止將其排放到環境中。根據工業衛生和安全使用作法來操作。因空的容器內仍殘留有產品的殘留物。因此若容器倒空後，仍然要遵循所有的安全資料表(SDS)以及標籤警告的規定。只能在通風充足情況下使用。請參閱「暴露預防措施」章節下的工程控制。

儲存：安全儲存注意事項：存放在有正確標籤的容器內。按照國家特定法規要求儲存。

請勿與以下產品一起存放：強氧化劑。

不適合做容器的材料：未見報導。

八、暴露預防措施

控制參數

如果有暴露容許濃度值，則列在下面。如果沒有列出暴露容許濃度值，則表示無適用的參考數值。

危害成分之中英文名稱	法規基準	列表格式	值
雲母	ACGIH	TWA 可呼吸性微粒	0.1 mg/m ³
	TW OEL	TWA 可呼吸性粉塵	3 mg/m ³
	TW OEL	STEL 可呼吸性粉塵	6 mg/m ³
硫酸鋇	ACGIH	TWA	10 mg/m ³
	其他信息: pneumoconiosis: 塵肺症		
	ACGIH	TWA 可吸入性微粒	5 mg/m ³

TWA(八小時日時量平均容許濃度)，STEL(短時間時量平均容許濃度)，Ceiling(最高容許濃度)和 BEI(生物指標)中任何一項未出現在上述“控制參數表”中的，表示“無參考資料”。

暴露控制

工程控制：採取局部排風或其它工程控制手段來保持空氣中的濃度在規定的暴露限值以下。如果沒有現行的暴露限值或規定值可供參考，對於大多數操作情況而言，一般的通風條件即能滿足要求。某些操作可能需要局部排氣通風。

個人防護設備

眼／面防護：使用安全眼鏡(帶有側面防護)。

皮膚保護

手部防護：使用適合此物料的化學防護手套。優先選用的手套防護原料包括：丁基橡膠。氯丁橡膠。丁腈/聚丁橡膠("nitrile" or "NBR")。乙基乙烯醇覆膜

("EVAL")。聚氯乙烯("PVC"或"vinyl")。Viton(一種氟橡膠) 注意：為了特別的應用和使用時期在工作場所中選擇特定的手套時，應考慮所有與工作場所相關的因素，例如，但不限於：可能要處理的其他化學品、物理性防護(割/刺保護、操作靈活、熱防護)、身體對手套材料可能的反應以及手套供應商提供的使用說明及規格。

其它的保護: 使用化學防護手套抵抗此物質。根據操作方式選擇特定防護具，如面罩、手套、靴子、圍裙或全身式防護衣。

呼吸防護: 當有可能超過暴露限值要求或規定值時，應當穿戴呼吸保護裝置。如沒有適用的暴露限值或規定值，當出現不良反應如呼吸刺激或感覺不適，或者經風險評估證明有危害存在時，都應當穿戴呼吸保護裝置。大多數情況下無須呼吸防護；然而，如果通風不良時在高溫環境下操作，需使用經認證的抗粉塵呼吸防護具。

下面列出的應該是有效的空氣淨化呼吸器類型：有機蒸氣淨化器。

衛生措施: 工作場所嚴禁抽煙或飲食

九、物理及化學性質

外觀

物質狀態	糊狀
顏色	按照產品說明
氣味	無
嗅覺閾值	無數據資料
pH 值	不適用
熔點／熔點範圍	無數據資料
凝固點	無數據資料
沸點 (760 mmHg)	不適用
閃火點（測試方法）	閉杯 >100 °C
揮發速率（乙酸丁酯=1）	不適用
易燃性（固體、氣體）	未被列為易燃危險
爆炸下限	無數據資料
爆炸上限	無數據資料
蒸氣壓	不適用
蒸氣密度(空氣=1)	無數據資料
密度（水=1）	1.52
水溶性	無數據資料
辛醇／水分配係數	無數據資料
自燃溫度	無數據資料
分解溫度	無數據資料
絕對黏度	不適用
動黏度	不適用
爆炸特性	無爆炸性
氧化特性	本物質或混合物未被歸類為氧化性物質。

分子量	無數據資料
粒徑	無數據資料

請注意：上述物理資料為代表數值，不應作為該產品之規格。

十、安定性及反應性

反應性：未被分類為反應性危害。

安定性：在正常條件下是穩定的。

特殊狀況下可能之危害反應：可與強氧化劑發生反應。

應避免之狀況：接觸高溫可能會導致產品分解。

抑制劑：無

應避免之物質：避免與氧化性物質接觸。

危害分解物：

分解產品會包括但不限於： 甲醛。

十一、毒性資料

當這樣的信息可取得時，毒理學信息會在本章節出現。

暴露途徑

眼睛接觸，皮膚接觸，食入。

急性毒性（代表短期暴露，具有即刻效應 - 除非另有說明，否則不會產生慢性/延遲效應）

急性毒性 - 經口

如果吞嚥，毒性很低。 少量吞食應不會產生有害影響。

作為產品： 單一劑量口服半數致死劑量(LD50)尚未測定。

基於所含組分的信息：

LD50, 大鼠, > 5,000 mg/kg 估計

成份訊息：

雲母

單一劑量口服半數致死劑量(LD50)尚未測定。

硫酸鋁

LD50, 大鼠, 雄性, > 5,000 mg/kg

急性毒性 - 經皮

皮膚長時間接觸不大可能達到有害吸收劑量。

作為產品：皮膚 50%致死劑量(LD50)尚未測定。

基於所含組分的信息：

LD50, > 2,000 mg/kg 估計

成份訊息：

雲母

皮膚 50%致死劑量(LD50)尚未測定。

硫酸鋇

皮膚 50%致死劑量(LD50)尚未測定。

急性吸入毒性

短暫暴露（以分鐘計）不大可能引起嚴重反應。被加熱物料產生的蒸汽可能引起呼吸刺激。

作為產品：LC50（半數致死濃度）未測定。

成份訊息：

雲母

LC50（半數致死濃度）未測定。

硫酸鋇

LC50（半數致死濃度）未測定。

腐蝕／刺激皮膚

基於所含組分的信息：

長時間接觸可能引起輕微皮膚刺激，及局部發紅。

可能引起皮膚乾燥和脫皮。

若皮膚有損傷（擦傷或割傷）則可能引起更嚴重的反應。

在存有覆蓋的皮膚上（衣服內、手套裡）則可能引起更嚴重的反應。

成份訊息：

雲母

長時間接觸可能引起皮膚刺激，及局部發紅。

硫酸鋇

長時間接觸可能引起輕微皮膚刺激，及局部發紅。

嚴重損傷／刺激眼睛

基於所含組分的信息：

可能引起輕微的短暫性眼睛刺激。
可能引起眼睛輕度不適。

成份訊息：

雲母

固體顆粒或粉塵可能通過機械作用引起刺激或角膜損傷。

硫酸鋇

可能引起輕微的短暫性眼睛刺激。
可能引起輕微的短暫性角膜損傷。

致敏作用

皮膚過敏性：

產品成份並不會造成天竺鼠的皮膚過敏反應。
所含成分未顯示有小鼠接觸致敏的可能性。

呼吸道過敏性：

未發現任何相關資料。

成份訊息：

雲母

皮膚過敏性：

未發現任何相關數據。

呼吸道過敏性：

未發現任何相關數據。

硫酸鋇

對於類似物質：

未顯示對小鼠有潛在的接觸致敏作用。

呼吸道過敏性：

未發現任何相關數據。

針對標靶器官系統毒性(單次暴露)

現有數據的評估指出：該物質不是單一暴露特定標的器官系統毒性物質。

成份訊息：

雲母

現有數據不足以決定單一暴露特定器官所產生的毒性。

硫酸鋇

現有數據不足以決定單一暴露特定器官所產生的毒性。

吸入危害

基於此物質的物理特性，該產品沒有吸入危害性。

成份訊息：

雲母

基於此物質的物理特性，該產品沒有吸入危害性。

硫酸鋇

基於此物質的物理特性，該產品沒有吸入危害性。

慢性毒性（代表長期暴露，重複劑量導致慢性/延遲效應 - 除非另有說明，否則不會產生即刻效應）

針對標靶器官系統毒性(多次暴露)

含有據報導會對人類以下器官造成損害的成分。

肺。

包含一個或多個額外的成分被包覆在產品中，且在正常製程條件或可預見的緊急情況下不會被釋放。

成份訊息：

雲母

過量暴露可能會引起肺部損傷。

與晶體矽膠的重複過量暴露可能引起矽肺病，它是一種肺臟的逐步退化性疾病。

硫酸鋇

對於人類，會引起以下器官反應：

肺。

致癌物質

含有會導致實驗動物癌症的成份。 包含一個或多個額外的成分被包覆在產品中，且在正常製程條件或可預見的緊急情況下不會被釋放。

成份訊息：

雲母

未發現任何相關數據。

硫酸鋇

對實驗動物有致癌作用。 然而，暴露途徑與工業危險評估無關。 慢性暴露硫酸鋇粉塵會產生良性塵肺症（肺病），但肺功能不會出現症狀或變化。

致畸變性

所含成分不會引發實驗動物生產缺陷或對胎兒有其它影響。

成份訊息：

雲母

不會引起實驗動物的生產缺陷或其它致命性影響。

硫酸鋇

未發現任何相關數據。

生殖毒性

含有的成份，對實驗動物沒有影響繁殖。含有動物實驗中不影響生殖功能的成分。

成份訊息：

雲母

未發現任何相關數據。

硫酸鋇

未發現任何相關數據。

致突變性

所含成分體外遺傳毒性實驗一些呈陰性，一些呈陽性。所含成分在一些動物遺傳毒性實驗中呈陰性，而在其它實驗中呈陽性。只有在產生明顯發炎的劑量下才觀察到陽性結果。

成份訊息：

雲母

未發現任何相關數據。

硫酸鋇

對於類似物質：體外遺傳毒性研究的結果為陰性。

十二、生態資料

當這樣的信息可取得時，環境毒理學信息會在本章節出現。

生態毒性

雲母

魚類的急性毒性

被認為對水生物無急性毒性。

硫酸鋇

魚類的急性毒性

根據類似物質資料：

物質對水生生物基本無急性毒性(對測試的最敏感物種的 LC50/EC50/EL50/LL50 >100 mg/L)。

水生無脊椎動物的急性毒性

在最大飽和溶解度下沒有毒性

基於類似材料中的資料

EC50, *Daphnia magna* (水蚤), 48 h, > 4 mg/l

藻類急性毒性

基於類似材料中的資料

NOEC, *Pseudokirchneriella subcapitata* (綠藻), 72 h, > 100 mg/l, 經濟合作發展組織測試準則 201

基於類似材料中的資料

EC50, *Pseudokirchneriella subcapitata* (綠藻), 72 h, > 100 mg/l, 經濟合作發展組織測試準則 201

對細菌的毒性

基於類似材料中的資料

EC50, 3 h, > 1,000 mg/l, 經濟合作發展組織測試準則 209

水生無脊椎動物的慢性毒性

基於類似材料中的資料

NOEC, *Daphnia magna* (水蚤), 21 d, 2.9 mg/l

持久性及降解性

雲母

生物降解性: 生物降解性不適用於無機物。

硫酸鋇

生物降解性: 生物分解不適用。

生物蓄積性

雲母

生物蓄積: 不適用於從水到對辛醇的分配係數。

硫酸鋇

生物蓄積: 不適用於從水到對辛醇的分配係數。

土壤中之流動性

雲母

未發現任何相關數據。

硫酸鋇

未發現任何相關數據。

PBT 和 vPvB 的結果評價

雲母

該物質還未進行持續性、生物蓄積性和毒性 (PBT) 的評估。

硫酸鋇

該物質還未進行持續性、生物蓄積性和毒性 (PBT) 的評估。

其他不良效應

雲母

此物質不在蒙特婁議定書 (Montreal Protocol) 清單上，不會造成臭氧層減少。

硫酸鋇

此物質不在蒙特婁議定書 (Montreal Protocol) 清單上，不會造成臭氧層減少。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法: 勿倒入任何下水道，地面，或倒入任何水體中。所有處置操作必須與所有聯邦，州/省，和當地法規一致。不同地區法規可能不同。廢棄物鑒定和遵守相關法規完全是廢棄物產生者的責任。作為供應商，我們無法控制使用單位對本物料的使用和處理中的管理措施或製造加工過程。以上所列資料僅適於按照安全資料表 (SDS) 敘述的條件運輸之產品 (成分/成分資料)。關於未使用或未污染的產品，包括發送到許可的、允許的較佳選擇：焚化爐或其它熱解裝置。其他資訊請參見：見安全資料表第七欄位 - 安全處置與儲存方法 見安全資料表第十欄位 - 安定性及反應性 見物質安全數據表第十五欄位 - 法規資料

已使用過的包裝件的處置方法: 必須回收空容器或透過合法的廢物處理工廠對其進行處理。廢棄物鑒定和遵守相關法規完全是廢棄物產生者的責任。勿使用回收容器在任何用途。

十四、運送資料

公路和鐵路運輸的分類：

Not regulated for transport

海運分類 (IMO-IMDG)：

散貨包裝運輸應依據防污公
約 MARPOL 73/78 和 IBC 或
IGC 代碼的附錄 I 或 II

Not regulated for transport
Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

空運分類 (IATA/ICAO)：

Not regulated for transport

特殊運送方法及注意事項：無

此信息未計劃傳達所有關於此產品的特殊法規或操作要求/信息。運輸分類可能會因容器的體積而不同，或因地區和國家法規的差異而不同。另外可通過授權銷售點或客戶服務代表獲得更多的運輸資訊。所有運輸機構都有責任遵守與該物料運輸相關的所有有效法律、法規和規則。

十五、法規資料

台灣既有化學物質清冊

該產品的所有成分已被列入台灣既有化學物質清冊，或法規不適用，或供應商已確認其所供應的化學物質已被列入台灣既有化學物質清冊。

台灣適用法規：

職業安全衛生法

廢棄物清理法

勞工作業場所容許暴露標準

十六、其他資料

修訂

辨識號碼：3280187 / A169 / 發行日期：2021.05.07 / 版本號：6.0

此文件左側頁邊上用黑體字、雙線標注的為最新修訂的內容。

附註

ACGIH	美國政府工業衛生師協會（ACGIH）之容忍值（TLV）
STEL	短時間時量平均容許濃度
TW OEL	勞工作業場所容許暴露標準
TWA	八小時日時量平均容許濃度

其他縮寫字的全文

AIIC - 澳大利亞工業化學品清單；ANTT - 巴西國家陸路運輸機構；ASTM - 美國材料試驗協會；bw - 體重；CMR - 致癌、致突變性或生殖毒性物質；DIN - 德國標準化學會；DSL - 加拿大國內化學物質名錄；ECx - 引起 x%效應的濃度；ELx - 引起 x%效應的負荷率；EmS - 應急措施；ENCS - 日本現有和新化學物質名錄；ErCx - 引起 x%生長效應的濃度；ERG - 應急指南；GHS - 化學品全球分類及標示調和制度；GLP - 優良實驗室操作；IARC - 國際癌症研究中心；IATA - 國際航空運輸協會；IBC - 國際散裝運輸危險化學品船舶構造和設備規則；IC50 - 半抑制濃度；ICAO - 國際民用航空組織；IECSC - 中

國現有化學物質名錄; IMDG - 國際海運危險貨物; IMO - 國際海事組織; ISHL - 日本工業安全 and 健康法案; ISO - 國際標準組織; KECI - 韓國現有化學物質名錄; LC50 - 半致死濃度; LD50 - 半致死劑量; MARPOL - 國際防止船舶造成污染公約; n.o.s. - 未另作規定者; Nch - 智利認證; NO(A)EC - 無可見有害作用濃度; NO(A)EL - 無可見有害作用劑量; NOELR - 無可見作用負荷率; NOM - 墨西哥安全認證; NTP - 國家毒理學規劃處; NZIoC - 紐西蘭化學物質名錄; OECD - 經濟合作與發展組織; OPPTS - 預防、農藥及有毒物質辦公室; PBT - 持久性、生物蓄積性和毒性化學物質; PICCS - 菲律賓化學品與化學物質名錄; (Q)SAR - 定量的結構活性關係; REACH - 歐洲議會和理事會關於化學品的註冊、評估、授權和限制法規 (EC) 1907/2006 號; SADT - 自加速分解溫度; SDS - 安全資料表; TCSI - 國家既有化學物質清冊; TDG - 危險貨物運輸; TSCA - 美國有毒物質控制法; UN - 聯合國; UNRTDG - 聯合國關於危險貨物運輸的建議書; vPvB - 高持久性、高生物蓄積性化學物質; WHMIS - 工作場所危險品資訊系統

參考文獻

該安全資料表中的信息是由我們的母公司提供並經產品法規管理部門在台灣製作。

製表日期：請參閱發行日期。

製表單位	公司名稱：台灣陶氏化學股份有限公司	
	地址/電話: 嘉義縣民雄工業區中興一街一號 / 886-5-2918446 / ytsai@dow.com	
製表人	職稱: 產品法規經理	姓名: 蔡耀平

台灣陶氏化學股份有限公司 衷心希望每個用戶或拿到該安全資料表的人要認真研讀，在必要時候在適當的情況下請教有關專家，以了解並掌握該安全資料表中所包含的內容以及與該產品有關的任何危害。在此提供的所有資料真實可靠，相信到上述有效日期為止，這些資料都是準確的。然而，我們不做任何明示或暗示的保證。法規要求時常在改變，而且因地而異，確保各種操作行為符合當地法令規定，是購買者/使用者的責任。此處之資料，僅對已寄送之此項產品有效。由於產品的使用條件不是製造商所能掌控，決定使用此產品之條件是購買者/使用者的責任。由於資料來源的增多，如特定生產商的安全資料表，我們不會也不能對來自別處而不是來自我公司的安全資料表承擔責任。如果您從別處獲得了一份安全資料表或者您不確定其為現行版本，請與我們聯繫，索取最新版本。

TW